



TRIM-FIT

L'expérience Finex

Élégance

Durabilité



GRAIN DE BOIS

Couleurs
Style

Unique



PRESS-FIT

Économique

Revêtement de fibrociment

FINEX 
KOLORS

L'expérience FINEX KOLORS

En plus d'être la solution parfaite pour votre revêtement extérieur, **FINEX** ajoute une nouvelle dimension à de nombreux projets.

Que ce soit pour le revêtement complet de votre projet ou un simple agencement esthétique avec un autre type de revêtement, les matériaux de qualité, les textures uniques et les couleurs distinctes de **FINEX** ajoutent une touche spéciale et une valeur durable.

Simple et Économique!

En harmonie avec le style contemporain et d'une architecture moderne, ces qualités exceptionnelles autant technique qu'esthétique vous permettront d'accentuer le caractère distinctif de votre signature architecturale.

FINEX KOLORS la solution esthétique et performante à vos contraintes budgétaires.

Les dimensions de votre choix à partir d'un panneau de 4' X 8' d'une épaisseur de 10 mm!

MODULES DISPONIBLES :

305 mm (1') X 1220 mm (4')	610 mm (2') X 1830 mm (6')
305 mm (1') X 1525 mm (5')	610 mm (2') X 2440 mm (8')
305 mm (1') X 2440 mm (8')	1220 mm (4') X 1220 mm (4')
610 mm (2') X 610 mm (2')	1220 mm (4') X 1525 mm (5')
610 mm (2') X 1220 mm (4')	1220 mm (4') X 1830 mm (6')
610 mm (2') X 1525 mm (5')	1220 mm (4') X 2440 mm (8')

NOTE: Longueurs 5' exclusives à la série couleur.

- ✓ COUPES À L'USINE
OU
- ✓ COUPES AU CHANTIER

Choisissez la couleur de vos rêves...



Choix illimité de couleurs...

Découvrez la passion des couleurs **FINEX**!

Si les couleurs et les tendances rythment votre vie, le programme de couleurs **FINEX** a été pensé pour vous.

La couleur joue un rôle essentiel dans notre vie. Dès la naissance, un monde de couleurs se dévoile pour séduire nos yeux. La couleur vit, inspire ou provoque. La couleur parle. La couleur est la pièce maîtresse de l'apparence extérieure d'une maison. Elle crée le style, permet de mettre en valeur votre paysagement extérieur. Il ne saurait être question de la laisser au hasard.

Le programme de couleurs **FINEX** répondra à vos attentes.

Laissez votre passion des couleurs vous guider...



- ✓ PEINT EN USINE

Fini garantie limitée de 20 ans.

Vis en acier inoxydable et système **TRIM-FIT** agencés à votre panneau offerts en option.

Les dimensions de votre choix à partir
d'un panneau de 4' X 8'
d'une épaisseur de 10 mm!

MODULES DISPONIBLES :

305 mm (1') X 1220 mm (4')	610 mm (2') X 1830 mm (6')
305 mm (1') X 1525 mm (5')	610 mm (2') X 2440 mm (8')
305 mm (1') X 2440 mm (8')	1220 mm (4') X 1220 mm (4')
610 mm (2') X 610 mm (2')	1220 mm (4') X 1525 mm (5')
610 mm (2') X 1220 mm (4')	1220 mm (4') X 1830 mm (6')
610 mm (2') X 1525 mm (5')	1220 mm (4') X 2440 mm (8')

NOTE: Longueurs 5'exclusives à la série couleur.

- ✓ COUPES À L'USINE
OU
- ✓ COUPES AU CHANTIER

Choisissez la richesse et l'authenticité de la Série GRAIN DE BOIS

Durable et sans entretien, la série **GRAIN de BOIS** en ciment composite allie toute la chaleur et richesse du bois.

Qualité :

- À la fine pointe de la technologie d'aujourd'hui : **IMPRESSION AU LASER HAUTE DÉFINITION**, imprimée directement sur un substrat monolithique, éliminant toute possibilité de délaminage.
- Le recouvrement en fluocarbène anti-UV assure une longévité hors pair de la couleur.
- **HAUTE RÉSISTANCE AUX ÉRAFLURES.**
- Substrat en ciment composite haute densité, synonyme de durabilité.
- Sans entretien durant sa vie utile.
- Qualité supportée par notre garantie de 20 ans, la meilleure dans notre industrie!

TOUTE LA CHALEUR INTEMPORELLE DU BOIS...

COMBINÉE AVEC LA PÉRENNITÉ DU FIBROCIMENT !

✓ GRAIN DE BOIS

Produit :

- Le produit positionné dans différents alignements, accentue l'effet nuance du grain. Découpé en module plus restreint, les possibilités de diversité du grain sont immenses...

Design :

- Une étude auprès de nombreuses firmes d'architectes a démontré une lacune évidente et visuelle face à plusieurs produits offrant un grain de bois : le grain était non perceptible à partir d'une courte distance. **FINEX** se démarque par un grain 'VISIBLE' de loin, pour bien ressentir et enrichir visuellement l'effet de grain de bois.
- **FINEX** vous offre 6 grains et couleurs intemporels.
- La modulation en panneau bonifie grandement le style architectural contemporain.

Applications :

Un vif intérêt des architectes pour l'effet **GRAIN DE BOIS**, en application :

EXTÉRIEURE :

- Section de mur aveugle sur bâtiment en étage.
- Section / élément architectural en projection.
- Plafond extérieur / Entrée : mur et plafond / Étage en mezzanine.
- Alcôve de balcon : murs et plafond.
- Façade : habitation, commercial, institutionnel, etc.

INTÉRIEURE :

- Hall d'entrée : mur/plafond.
- Piscine / gymnase (mur et plafond).
- Aire de restauration / Gare / Lieu public / Station autobus / Métro / etc.

La chaleur intemporelle du **GRAIN DE BOIS** enrichie votre signature architecturale distinctive.

Série GRAIN DE BOIS

Installation :

Série **GRAIN DE BOIS**, est applicable avec tous nos systèmes d'attache simplifiés et rapides :

- **PRESS-FIT** : Fixations en surface, avec joint exprimé.
- **TRIM-FIT** : Fixation avec moulures de pression au périmètre du panneau.

Tous les accessoires visibles sont de couleur apparentée.

Budget :

- À près de 50% d'économie, comparativement à des produits semblables, **FINEX** libère votre créativité, rendant accessible toute la richesse et chaleur du bois.
- **FINEX** se démarque : panneau et accessoires d'attache, **TOUT INCLUS** dans un seul prix.
- **FINEX** innove par l'accessibilité budgétaire, tout en optimisant la qualité.

Choix de grains et couleurs

bois acadien



ébène de soie dorée



cerisier rustique



chêne



bois de rose



chêne jaune




Choix de fixations


- ✓ TRIM FIT
- OU
- ✓ PRESS FIT

TRIM-FIT


Système d'attache par pression installé au périmètre du panneau permettant une installation simple, économique et sans fixation en surface.




Choix de 3 moulures extrudées en aluminium structural d'une longueur de 2440 mm (8') avec mousse compressible sur la surface arrière des ailettes pour minimiser l'infiltration d'eau.



Moulure en Z
départ / fin / jonction



Moulure CORNER-FIT




- ✓ APPRÊTÉ SEULEMENT
- OU
- ✓ PEINT EN USINE

PRESS-FIT

Fixation de surface par vis en acier inoxydable. Optez pour une finition à effleurement à l'aide de vis à tête évasée ou bien pour l'élégance avec des vis à tête ronde.

(Fixations requises à intervalles de 600 mm (24" c/c))



- ✓ VIS À TÊTE ÉVASÉE
- OU
- ✓ VIS À TÊTE RONDE



Coloration des vis et/ou préperçage des panneaux faits en usine offerts en option.



FINEX KOLORS ACCESSIBLE À TOUS !

Tout professionnel, entrepreneur, architecte ou auto-constructeur doit pouvoir compter sur les produits les mieux adaptés aux exigences de son travail.

FINEX vous propose «La Solution» qui répond à vos besoins les plus pointus.

BÉNÉFICES

- ✓ Flexibilité de design
- ✓ Très haute résistance aux impacts
- ✓ Très haute résistance aux éraflures
- ✓ Installation simple et très rapide
- ✓ Coût (fourniture/pose) économique
- ✓ Choix illimité de couleurs
- ✓ Résultat professionnel
- ✓ GRAIN de BOIS et couleurs intemporels
- ✓ GRAIN de BOIS visible de loin
- ✓ Composante de qualité industrielle
- ✓ Expertise technique du manufacturier
- ✓ Une seule dimension au chantier
- ✓ Découpe d'ajustement au chantier
- ✓ Emballage par couleur
- ✓ Délai de fabrication très court
- ✓ Manufacturé au Québec
- ✓ Incombustible ULC-S114
- ✓ Panneau remplaçable individuellement
- ✓ Garantie limitée de 20 ans sur l'ensemble du système (peinture, substrat et accessoires)

FINEX
EXPERTS EN FIBROCIMENT

PANNEAUX POLYVALENTS EN FIBROCIMENT

www.gofinex.com

1-877-92FINEX (34639)

*Entreprise Québécoise
établie depuis 25 ans!*